

# MANGOTES SPEC

ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA

Especialmente a cortes

FIOS ESPECIAIS DE ALTA PERFORMANCE

ADAPTA FACILMENTE SOBRE A ROUPA/UNIFORME

**AMBIDESTRAS** 

## OPÇÕES DE MODELOS

Com velcro de ajuste e elástico entre o polegar e o indicador MANGOTE SPECVDB 25 CÓD: 13.22.232.06 - CA: 31.951



MANGOTE SPECVDB 50 13.22.232.06 - CA: 36.870



EXCELENTE CONFORTO

### OPÇÕES DE MODELOS

Opções de modelos com comprimento 25 cm, 40 cm e 50 cm

### FACILIDADE NA HIGIENIZAÇÃO E REDUÇÃO DE CUSTOS

Aumenta consideravelmente o ciclo de vida do mangote e reduz os custos da empresa

#### **CARACTERÍSTICAS**

Indicado para trabalhos com médias e altas agressões. Proteção do antebraço e/ou braço contra cortes durante o manuseio de vidros, instrumentos cortantes como facas e espátulas, movimentação de chapas, atividades de cortes em frigoríficos e indústrias em geral.

#### **APLICAÇÕES**

Indústrias alimentícias, frigoríficas (aves, suínos, pesca e bovinos), automotivas, metalmecânica, plástica, celulose, cerâmica, vidros, moveleira, high-tech, naval, eletroeletrônica, eletrodomésticos, instaladores industriais e outros.

Para desenvolvimento do produto é fundamental a presença de um técnico de seguranca. Entre em contato, tire suas dúvidas ou solicite uma visita técnica.

www.volkdobrasil.com.br