

# **NE0780**

CÓD: 10.40.018.07 | CA: 16.997







## RESISTÊNCIA QUÍMICA

#### CONFORTO E ABSORÇÃO DO SUOR

#### **ANTIDERRAPANTE**

**FORMATO** ANATÔMICO

**IMPERMEÁVEIS** COM RESISTÊNCIA A TEMPERATURAS DE CONTATO DE -25°C ATÉ 250°C



ATENDE **RDC 15** 

### **INDICAÇÕES**

Indicada para trabalhos gerais médios e severos, protegendo o trabalhador contra agentes mecânicos e químicos, com ou sem a necessidade de proteção térmica, para o frio ou calor de contato. Utilizada no manuseio de peças e objetos secos ou molhados, transporte e manuseio de óleos e produtos químicos especiais, esterelização de materiais em clínicas e hospitais, manipulação de alimentos e outros.

#### **POTENCIAIS CLIENTES**

Indústrias automotivas, frigoríficas (aves, suínos, pesca e bovinos), saneamento, médico-hospitalar, metalmecânica, naval, petrolíferas, mineradoras, galvanoplastia, indústrias químicas e petroquímicas.



Para desenvolvimento do produto é fundamental a presença de um técnico de segurança. Entre em contato, tire suas dúvidas ou solicite uma visita técnica.

www.volkdobrasil.com.br